Coarna neagra (par erreur)



Collection Vassal-Montpellier

1188Mtp4

Course meagra

II. 1456 Coarna néagra





DESIGNATION: Comma regue
CLOS XI PLANCHE /4 RANG S SOUCHE 6 Vigueur: 2 Port : érig. - ½ érig. - couché. Date de Véraison: 317.68 Date de Maturité : 29.68 x Pourriture : * Pédoncule : L - M - C. Millerandage: 4

GRAPPE: G - M - P: L - M - C. Baie : (TG) (G) MY P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. fus Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 U avec pépins - apyrène. s 41 Jus inc. - coloré. s. 5 b

Inntrodunto

Coarna neagra DESIGNATION CLOS XIPLANCHE 14 RANG & SOUCHE 6 Vigueur: 2,5 PORT : erig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : () Date de Véraison: 11. 7 69 Date de Maturité: 17 9 44 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : (1) - M - C BAIE : TO - G - M - P 30 X19 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb CHARGE : s 10 s 2 f avec pépins - apyrène s 39 s 4 JUS : (inc. - coloré s 5 f

DESIGNATION Coarna néagra CLOS PLANCHE | 4 RANG & souche Vigueur : M,5 PORT : érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 2 5-8-20 Date de Véraison: 1970+3 Date de Maturité: Pourriture : 5511 <u>GRAPPE</u>: G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - (- M - P. 20X18 disc. - sph. - ell - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - (Rg) - N. SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène. JUS : inc. - coloré.

Année: 1967
Emplacement ... XI. 1486..... Désignation ... Coama meagra...

	Nombre total							
		8,3	13-3	18.3				
1	! 5	! 0	! 2	! 3 !	67			
×	!		!	!	1 16-3-10			
3 8	!	!	!	!	Dle +3			
4	:5	11	: 2	1 3				

Année / 1968
Emplacement ... II. 14.55.... Désignation ... Coarna neagra

	Nombre total	Dates						
		20.3	25.3	!	<u>!</u> !	!		
1	! 4	0	! 3 . !	!	!	1		
2	1 &				i	1		
3	: 3	1	2 4	!	;	1		
4	:4	6	4.	!	!	!		
5	: 6				1	!		

Tuntunluntu

Désignation: Coarra neagra

Emplacement: XI. 14,8'694

Soude 1 fasciation.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntumlunti

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 rouges à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2.5.66

doutodoutodoutodoutod

Désignation: Coarna neagra Emplacement: XI 14,5'63.4

Juntumbunta

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 veleuté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 🐔 anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 68

Désignation :

Imminulmite

Emplacement: XI 148'6 A 4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 3 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (7 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRuno 66

Coarna néagra XI 14 56

Désignation : Emplacement:

Juntumbunta

FEUILLE ADULTE. colonne 34 potite 1 - noyenne (2) grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 50 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supéricure : verte 1 - point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verto 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré () partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

anglo pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement: II. 1h. 56
Désignation: Coarna megra

Juntumbunti

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1' - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau: court 4 - moyen (5) - long (6.)

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

-Calvo 68

Coarna neagra DEHOMINATION: XI 14 \$6 A.1 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2), Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntandanta

Calus 70

```
Désignation: Coarna néagra
 Origine :
 Emplacement: XI - 14 56
8 - Angle des nervures ...... 0 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 0 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : ferme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ...... 0 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. •u dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1 - 2 - 3.
                    Forme
                               : 4 - 5.
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Lundondondo

Nº d'ordre: 1188_04

Domergue 72

duntanlantanlantanlantan